
Eredeti használati útmutató
Akkumulátoros légseprű
2-in-1 fúvó és szívó
UXBL1300



Köszönjük, hogy az **EXPERT Performance- UniCell** Akkumulátoros légseprű 2-in-1 fúvó és szívó megvásárlása mellett döntött! A termék a(z) Unicell az ún. „egy akkumulátoros" családba tartozik. Ebben a dokumentumban hasznos információkat talál a termék rendeltetésszerű és helyes használatával kapcsolatban, ezért kérjük, olvassa el figyelmesen!

Unicell – az „egy akkumulátoros" rendszer előnyei

Az Unicell rendszer lehetővé teszi, hogy ugyanazt az akkumulátort számos, folyamatosan bővülő készülékhez használhatja, így egyetlen energiaforrással többféle eszközt is üzemeltethet. Ez nemcsak kényelmes megoldás a felhasználók számára, hanem jelentős költség- és helymegtakarítással is jár, hiszen nincs szükség minden eszközhöz külön akkumulátorra.

Az Unicell az iparágban az egyik legelterjedtebb, ún. Makita® csatlakozófelületet használja, így akár más márkájú készülékekkel való kompatibilitás is lehetséges, melyek ugyanezt a csatlakozófelületet használják (ahol az akkumulátor rácsúsztatható a készülékre). Ráadásul környezetvédelmi szempontból is előnyös: kevesebb akkumulátor gyártása és hulladékká válása révén csökkentheti az ökológiai lábnyomot.

Fontos azonban megjegyezni, hogy bár az Unicell akkumulátorai minden Unicell-kompatibilis készülékhez használhatóak, nem mindegy, hogy milyen teljesítményű akkumulátort választ az adott feladathoz. Az akkumulátor kapacitása (Ah) befolyásolja a készülék működési idejét. A megfelelő akkumulátor kiválasztásához kérjük, tájékozódjon a termék dobozán található ajánlás útján vagy látogasson el www.novotrading.hu/unicell weboldalunkra, ahol részletes útmutatót talál az optimális akkumulátorhasználatról.

FIGYELMEZTETÉS!

Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást!

A biztonság mindenekelőtt! Kérjük feltétlenül olvassa el a Biztonsági Utasításokat is! Azok be nem tartása áramütést, tüzet vagy személyi sérülést okozhatnak.

Rendeltetésszerű használat

Az akkumulátoros légseprű készülék, amely nagy sebességű levegőáram előállítására, valamint könnyű szennyeződések elszívására készült. Elsősorban műhelyek, garázsok, járművek, elektromos berendezések, munkafelületek és egyéb nehezen hozzáférhető helyek portalanítására és tisztítására használható. Fúvó üzemmódban alkalmas faforgács, por, falevelek, fűnyesedék és egyéb könnyű szennyeződések eltávolítására, míg a szívóadapter használatával kisebb mennyiségű, száraz szennyeződés összegyűjtésére is alkalmazható.

Fúvó üzemmódban a készülék három választható sebességfokozattal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a légáram erősségének az adott feladathoz történő igazítását. Szívó üzemmódban a készülék egyetlen, fix teljesítményfokozaton működik. Könnyű, ergonomikus kialakításának köszönhetően hosszabb ideig is kényelmesen használható. A rendeltetésszerű használat magában foglalja a készülék kizárólag kompatibilis UniCell akkumulátorral történő üzemeltetését, valamint a jelen használati útmutatóban szereplő kezelési, karbantartási és biztonsági előírások betartását.

Nem rendeltetésszerű használatnak minősül a készülék robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazása, gyúlékony vagy izzó anyagok eltávolítása, folyadékok, veszélyes vagy egészségkárosító porok elszívása vagy kifújása, illetve emberek vagy állatok közvetlen lefújása. A készüléket kizárólag a gyártó által meghatározott célokra szabad használni. A rendeltetésszerű használat betartása hozzájárul a készülék biztonságos működéséhez és hosszú élettartamához.

- A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg azt későbbi felhasználás céljából.
- A munkaterületet tartsa tisztán és rendezett állapotban. A megfelelő megvilágítás hozzájárul a biztonságos munkavégzéshez és csökkenti a balesetek kockázatát.
- A készüléket ne használja robbanásveszélyes környezetben, illetve gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében.
- A készüléket gyermekektől elzárva tartsa. Gyermekek kizárólag megfelelő felügyelet mellett használhatják.
- Használat közben mindig ügyeljen a stabil testhelyzetre, különösen magasban vagy nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkák során.
- Ne módosítsa vagy szerelje át a készüléket. Kizárólag a gyártó által ajánlott alkatrészeket és tartozékokat használja.
- Használat után kapcsolja ki a készüléket, és hosszabb idejű tárolás esetén távolítsa el az akkumulátort.
- A készüléket csak a hozzá kompatibilis UX21MAX akkumulátorral használja. Más típusú akkumulátor alkalmazása a készülék meghibásodását vagy személyi sérülést okozhat.
- A készüléket ne használja, ha a kapcsoló nem működik megfelelően, vagy a készülék rendellenesen működik. A hibás készüléket használat előtt javíttassa meg.
- A készülék karbantartását kizárólag kikapcsolt állapotban, eltávolított akkumulátor mellett végezze.
- Munka közben viseljen védőszemüveget.

- Erősen poros környezetben használjon megfelelő légzésvédő maszkot.
- Hosszú haját kösse össze, laza ruházatot, nyakláncot vagy egyéb belógó tárgyakat ne viseljen.
- Tartsa távol kezét, haját és ruházatát a levegőbeszívó nyílástól.
- Soha ne takarja le a levegőbeszívó vagy kifúvó nyílást.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba.
- Ne irányítsa a kifújt levegőt emberek vagy állatok felé.
- A készüléket csak megfelelően rögzített fúvó/-szívócsővel használja.
- Ne használja esőben vagy erősen nedves környezetben.
- A készüléket ne ejtse le, és óvja az erős mechanikai ütésektől.

Akkumulátoros szerszámok használata és karbantartása

a) Elsősorban az **Unicell UX21MAX családba tartozó PRO és Standard** akkumulátorokat használja! Ugyanakkor más akkumulátorok használata is lehetséges minden Unicell családba tartozó készüléknél, amelyeknél az egységes/szabvány Makita® platformot alkalmazták a gyártás során. Más típusú, alkalmas akkumulátorok működési idejéért felelősséget vállalni nem tudunk.

b) Felhívjuk figyelmét, hogy az **UniCell töltőit** használja az akkumulátor töltésére! Egy adott akkumulátortípushoz készült töltő más típusú akkumulátorral használva tűz- és sérülésveszélyt jelenthet.

c) Ha az akkumulátor nincs használatban, tartsa távol más fém tárgyaktól, például gémkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy egyéb apró fém tárgyaktól, amelyek rövidzárlatot okozhatnak az érintkezők között! Az akkumulátor érintkezőinek rövidre zárása égési sérülést vagy tüzet okozhat.


d) Nem megfelelő használati körülmények között az akkumulátorból folyadék szivároghat ki, ezért kerülje a vele való érintkezést! Ha véletlenül bőrre kerül, azonnal öblítse le vízzel. Ha a folyadék szembe kerül, forduljon orvoshoz! Az akkumulátorból kifolyó folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.

e) Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy készüléket! A sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlanul viselkedhetnek, ami tüzet, robbanást vagy sérülést okozhat.

f) Ne tegye ki az akkumulátort vagy a készüléket tűznek vagy túlzott hőhatásnak! A tűz vagy 130 °C feletti hőmérséklet robbanást okozhat.

g) Kövesse a töltési utasításokat, és ne töltse az akkumulátort az előírt hőmérséklet határon kívül! A helytelen töltés vagy a nem megfelelő hőmérsékleti tartományban történő használat károsíthatja az akkumulátort és növelheti a tűzveszélyt.

FŐBB RÉSZEI



1. Levegőkifúvó nyílás
2. Levegőbeszívó nyílás
3. Be-/kikapcsoló gomb
4. Sebességváltó gomb
5. Ergonomikus, csúszásmentes markolat
6. Akkumulátor (nem tartozék)

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

<u>Akkumulátor behelyezése</u>

A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor megfelelően fel van töltve.
Tolja az akkumulátort a készülék akkumulátorfoglalatába, amíg hallható kattanással rögzül.
Eltávolításhoz nyomja meg az akkumulátor kioldógombját, majd húzza ki az akkumulátort.
Mindig győződjön meg arról, hogy az akkumulátor megfelelően rögzült a használat megkezdése előtt.

<u>Üzemmódok és kezelőszervek</u>
A készülék fúvó és szívó üzemmódban egyaránt használható.

Az akkumulátor behelyezése után a kezelőgombok aktiválásához röviden nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot. Ekkor a készülék kezelőfelülete aktiválódik, és a LED visszajelzők világítani kezdenek.

<u>Üzemmód váltása</u>
A Mode gombot kb. 3 másodpercig nyomva tartva válthat a két üzemmód között:

Fúvó üzemmód – nagy sebességű levegőáram előállításához.

Szívó üzemmód – könnyű, száraz szennyeződések összegyűjtéséhez a szívóadapter használatával.
Az üzemmódváltást a LED visszajelzők jelzik.

A fúvócső felszerelése

A készüléket ajánlott a megfelelően felszerelt kifúvócsővel használni.

1. Illessze a fúvócsövet a készülék levegőkifúvó nyílásához.
2. Tolja ütközésig a helyére.
3. Forgassa a rögzítési pozícióba.

Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a csatlakozás stabil.

Sebességfokozatok

Fúvó üzemmódban a készülék három légsebesség-fokozattal rendelkezik. Fúvó üzemmódban a Mode gomb rövid megnyomásával választhat a három sebességfokozat között. A kiválasztott fokozatot a LED visszajelzők jelzik:

1. fokozat
- energiatakarékos működés;
- kisebb légáram;
- hosszabb üzemidő.

Ajánlott:
- elektronikai berendezések portalanításához;
- finom tisztítási munkákhoz;
- kisebb szennyeződések eltávolításához.

2. fokozat
Általános felhasználásra.
Ideális:
- műhelyek takarításához;
- forgács eltávolításához;
- járművek tisztításához.

3. fokozat (Turbo)
Maximális légsebességet biztosít.
Ajánlott:
- falevelek eltávolításához;
- makacs szennyeződések kifújásához;
- kültéri munkákhoz.

Figyelem!
Hosszabb ideig tartó maximális terhelés esetén a készülék elektronikája a túlmelegedés elkerülése érdekében automatikusan csökkentheti a teljesítményt. Ez nem hibajelenség, hanem a beépített védelem működése.

Szívóadapter használata

A készülékhez mellékelt adapter segítségével könnyű szennyeződések összegyűjtésére is használható.

1. Illessze a szívócsövet a készülék levegőkifúvó nyílásához.
2. Tolja ütközésig a helyére.
3. Forgassa a rögzítési pozícióba.

Az adaptert mindig megfelelően rögzítse.

Ne próbálja a készüléket adapter nélkül szívó üzemmódban használni.

A készülék nem ipari porszívó, ezért nem alkalmas:

- nedves szennyeződés felszívására;
- fémpor gyűjtésére;
- éghető porok eltávolítására;
- forró hamu felszívására;
- valamint további, a készülék számára káros anyag felszívására.

Szívó üzemmódban a készülék egyetlen, gyárilag beállított fordulatszámon működik, a sebességfokozatok nem választhatók.

Használati tanácsok

- A kifúvónyílást mindig a tisztítandó felület irányába tartsa.
- A készüléket ne használja emberek vagy állatok közelében.
- A levegőbeszívó nyílást használat közben ne takarja el.
- Erősen poros környezetben viseljen megfelelő légzésvédőt.
- A maximális teljesítmény csak teljesen feltöltött akkumulátor mellett érhető el.
- A nagyobb akkumulátorkapacitás hosszabb üzemidőt biztosít.

Túlmelegedés elleni védelem

A készülék elektronikus túlmelegedés-védelemmel rendelkezik.

Amennyiben a motor vagy az elektronika hőmérséklete meghaladja a megengedett értéket, a vezérlés automatikusan csökkenti a teljesítményt vagy leállítja a készüléket.

Ilyen esetben:

1. kapcsolja ki a készüléket;
2. hagyja teljesen lehűlni;
3. ellenőrizze, hogy a levegőbeszívó nyílások nincsenek eltömődve;
4. ezután folytassa a munkát.

Karbantartás

FIGYELEM!
Minden karbantartási művelet előtt távolítsa el az akkumulátort.
A készülék hosszú élettartama érdekében rendszeresen végezze el az alábbi műveleteket:

- tisztítsa meg a levegőbeszívó nyílást;
- távolítsa el a port és egyéb lerakódásokat;
- ellenőrizze a fúvócső rögzítését;
- ellenőrizze, hogy a készülék burkolata nem sérült-e.

A készülék tisztításához puha, száraz vagy enyhén nedves ruhát használjon.
Ne használjon:

- benzint;
- alkoholt;
- hígítót;
- agresszív tisztítószereket;
- nagynyomású mosót.

A készülék nem vízálló. Ne merítse vízbe, és ne tegye ki közvetlen vízsugárnak.

HULLADÉKKEZELÉS

Amennyiben a készülék élettartama végére ért, ne dobja azt a háztartási hulladék közé, hanem gondoskodjon annak környezetkímélő módon történő ártalmatlanításáról.
Az elektromos és elektronikus berendezések nem kezelhetők a háztartási hulladékkal együtt. A leselejtezett készüléket adja le az erre kijelölt szelektív hulladékgyűjtő helyen, ahol gondoskodnak annak megfelelő újra hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról.
A hulladékkezelési lehetőségekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál, a hulladékgazdálkodási szolgáltatónál vagy a termék forgalmazójánál.
Amennyiben a készülékhez lítium-ion akkumulátort használ, azt a készüléktől elkülönítve kell kezelni. Az elhasználódott vagy meghibásodott akkumulátort ne dobja a háztartási hulladékba, hanem kizárólag kijelölt gyűjtőhelyen adja le újrahasznosítás céljából.
A lítium-ion akkumulátorok kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó előírások országonként eltérhetnek. Mindig tartsa be a helyi hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi előírásokat.

SZIMBÓLUMOK

	A gép megfelel a biztonsági szabványok követelményeinek.
	Ne dobja a kiselejtezett eszközöket a háztartási hulladék közé!
	Használjon hallásvédőt! A zaj károsíthatja a hallását.
	Viseljen védőszemüveget!
	Használjon pormaszkot!
	Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást!

Hibaelhárítás

Jelenség	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem indul	Lemerült akkumulátor	Töltse fel az akkumulátort
	Rosszul behelyezett akkumulátor	Helyezze be újra
Gyenge légáram	Alacsony sebességfokozat	Válasszon magasabb fokozatot
	Lemerülő akkumulátor	Töltse fel
A készülék működés közben lelassul	Túlmelegedés-védelem működésbe lépett	Hagyja lehűlni
Szokatlan zaj	Idegen tárgy került a ventilátorba	Azonnal kapcsolja ki és távolítsa el az akkumulátort

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség	20V
Maximális feszültség	21V
Maximális teljesítmény	700 W
Üresjárati fordulatszám	0–30000 ford./perc
Maximális légsebesség	40 m/s
Maximális tolóerő	~ 1300 g
Fújó sebességfokozatok száma	3
Szívó sebességfokozatok száma	1

A mérési eredmények az EN 62841 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra.

Gyártó/Importőr: Novotrading Kft.,
Székhely:1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.
Email: szerviz@novotrading.hu
Web: www.novotrading.hu

v260724

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(a 16/2008 (VIII. 30.) NFGM, valamint a 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet előírásai szerint)

Mi, Novotrading Kft., H-1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.
(gyártó)
egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék:
(a termék azonosító adatai)

UXBL1300 Akkumulátoros légseprű 2-in-1 fúvó és szívó

A rendeltetésszerű biztonságos használatnak, valamint az alábbiakban felsorolt vonatkozó előírásoknak

M E G F E L E L

Jelen CE Megfelelőségi nyilatkozathoz alkalmazott előírások és szabványok jegyzéke:

Irányelvek:

2006/42/EK előírás gépekre, szerkezetekre
2014/30/EU előírás elektromágneses zavar kibocsátására (EMC)
2014/35/EU Kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelv (LVD)
2011/65/EU egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (RoHS)

Egyéb műszaki előírás, egyeztetett szabvány:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 +A1:2019+A14:2019+A2:2019 +A15:2021+A16:2023 EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024, EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022
A tanúsító szerv neve:

Shenzhen HHT Technology Co., Ltd.
1F, B building, Huafeng International Robotics Industrial Park,
Gushu,Xixiang street,Bao'an district, Shenzhen, Kína

A termék CE megfelelőségi jellel került kereskedelmi forgalomba a vonatkozó harmonizált jogszabályok előírásainak megfelelően.

Budapest, 2026.07.22.
A nyilatkozattétel helye és kelte.



Dobák István
Ügyvezető
(A gyártó nevében kötelezettség vállalására
feljogosított aláíró neve, P.H.)

CE